

# enxuta

Manual de Instruções



aquecedor de ar  
*Classic*

**60Hz**

127V, 1500W  
MODELO AOX 101

220v, 1500W  
MODELO AOX 102

A Espreita tem um elo com você.

Estamos muito felizes por voltar para sua casa. Por isso, disponibilizamos essas recomendações para você aproveitar o melhor de nossos produtos. **Leia atentamente esse manual e guarde para outras consultas no futuro.**

## COMPONENTES

1. Seletor de ajuste de potência
2. Seletor de termostato
3. Alça
4. Radiadores a óleo
5. Rodas
6. Armazenamento do cabo



## MONTAGEM

Remova o aquecedor e todos os acessórios da embalagem.

1. Para a colocação das rodas vire o aquecedor de cabeça para baixo.
2. Cada conjunto de suporte é composto de um fixador em "U", de uma porca de orelha e de um pé com 2 rodas.
3. Instale o fixador em "U" entre as lâminas de cada um dos extremos da parte inferior do aparelho.
4. Encaixe os pés pelos orifícios correspondentes e fixe-os com a porca orelha fornecida.
5. Proceda da mesma forma com o outro conjunto de suporte.



## USANDO SEU AQUECEDOR DE AR CLASSIC

Coloque seu aquecedor no piso a pelo menos 90 cm de distância da parede ou de outros objetos como móveis, cortinas ou plantas.

**(Certifique-se de que a tensão corresponde com aquela indicada na placa de identificação.)**

Com os seletores de termostato e potência desligados, ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica.

## ARMAZENANDO SEU AQUECEDOR DE AR CLASSIC

1. Guarde a embalagem para armazenamento.
2. Limpe seu aquecedor utilizando as instruções acima.
3. Remova os conjuntos de base de rodas.
4. Coloque o aquecedor e os conjuntos de rodas na embalagem e armazene em um local fresco e seco.
5. Se você desejar armazenar seu aquecedor montado, certifique-se de cobri-lo para protegê-lo da poeira.

## LIMPEZA

1. Sempre desligue seu aquecedor da tomada antes de começar a limpá-lo.
2. Limpe a parte externa do aquecedor utilizando um pano úmido e lustre-o com um pano seco.
3. **NÃO** utilize ceras ou polidores uma vez que esses podem reagir com o aquecedor e causar descoloração.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Sempre desligue o aquecedor da tomada elétrica quando não estiver usando ou quando estiver limpando.
- Não deixe o aquecedor ligado com ele desacompanhado.

- Cuidado: Para evitar superaquecimento, não cobrir o aquecedor.
- Mantenha o aquecedor a uma distância de pelo menos 90cm de qualquer material combustível como móveis, cortinas, roupas ou papéis.
- Não tente abrir qualquer parte dos radiadores a óleo.
- Mantenha o aquecedor limpo, não deixe que objetos entrem na ventilação, isso pode ocasionar choque elétrico, incêndio e danos ao aquecedor.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não deixe que o cabo de alimentação toque em superfícies quentes ou molhadas, esteja torcido ou no alcance de crianças.
- Não utilize o aparelho em áreas externas.
- Não use este aquecedor próximo de banheiras, chuveiros ou piscina.
- Não coloque o aparelho sobre ou perto de um gás quente ou de um queimador elétrico.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Nunca tente abrir qualquer parte ou desmontar os controles. Responsabilidades por falhas não serão aceitas se estas instruções forem ignoradas.
- Não utilize este aparelho para nada senão o seu propósito.
- Este aparelho destina-se apenas para uso doméstico.
- Todos os reparos que necessitem serem feitos, devem ser encaminhados para um agente de serviço autorizado. Se esta instrução não for seguida, perde-se a garantia.
- O aparelho não deve ficar localizado imediatamente abaixo a uma tomada.
- Esse aquecedor é preenchido com certa quantidade de óleo especial. Quando a necessidade de abertura para reparos do recipiente do óleo deve ser feito somente pelo fabricante ou sua assistência técnica deve ser contatada se não houver óleo
- Quando o aquecedor estiver danificado, seguir as recomendações relativas para o descarte do óleo.

## ELIMINAÇÃO CORRETA DESSE PRODUTO



**Não descarte este produto como lixo doméstico.** Para o tratamento, recuperação e reciclagem, por favor, leve este produto para um ponto adequado de recolhimento de resíduos. Para informações sobre a localização de um destes pontos, entre em contato com as autoridades locais. **Eliminação inadequada pode ser prejudicial para o meio ambiente.**